

**Паспорт соответствия
Сәйкестік төлқұжаты**

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

Материал рулонный гидроизоляционный Рубероид
гидрооқшау орамалы материал

Рубероид

Сү 72746455-3.1.10-2014 (орнына ТШ 5774-002-96211291-2012 өзгерту 1,2)

№ пар	9 717	Агрегат	6	Бригада	2	Дата	06.10.16	Кв.м:	44 100
		Агрегаты:		Бригадасы:		Күні:		Кв.м:	

**Рубероид РПП 300 (0) упак.49 рул.
Рубероид РПП 300 (0)**

Основа/Herizi:

Верх/Үсті:

Низ/Асты:

Картон/

Мелкозернистая посыпка/

Пылевидная посыпка/

калың қатырма қағаз

Күлдей ұсақ

Күлдей ұсақ

Показатель/Көрсеткіш	СТО/Сү	Факт/ Шындығы
Ширина, мм / Ені, мм	990-1 005	995
Масса 1 кв. м / 1 м ² салмағы	0,9 ± 0,3	0,7
Гибкость при пониженной температуре °С, не выше / Иілгіштік төмен температурада, жоғары емес, °С	5	5
Длина полотна / Ұзындық, м	15 ± 0,5	15
Теплостойкость, °С, не ниже / Жылуға төзімділік, жоғары емес, °С	80	80
Максимальная сила растяжения в продольном направлении, Н/50, не менее / Созылудағы жырттылу күші, ұзына бойғы бағытта, Н, кем емес	215	615
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001МПа в течение не менее, ч / Су өткізбеушілігі 0,001 МПа кем емес қысымда мына уақытта, сағ., кем емес	24	24
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более / 24 сағат ішіндегі су сіңіргіштігі, % салмағы бойынша, артық емес	2	0,1
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течение не менее, ч / Су өткізбеушілігі 0,2 МПа кем емес қысымда мына уақытта, сағ., кем емес	2	2
Прямолинейность, мм/10 м, не более / Тура шама, мм/10м артық емес	20	5
Удлинение при максимальной силе растяжения вдоль, %, не менее / Ең көп ұзарту жырттылу күші, ұзына бойғы бағытта, Н, кем емес	1	1
Группа горючести / Жанатындық тобы	Г4	Г4
Группа воспламеняемости / Тұтанғыштық тобы	В3	В3
Группа распространения пламени / Жалын тарату тобы	РП4	РП4

Өзгертуімен сәйкес/Соответствует: Сү/СТО 72746455-3.1.10-2014

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев со дня даты изготовления

Кепілдемелік сақталу мерзімі: дайындалған күннен бастап 12 ай

Паспорт выдал/

Төлқұжатты берген: _____

ООО "Завод ТЕХНОПЛЕКС"

453700, РФ Башкортостан,
г Учалы, ул Кровельная, 1
Plant TECHNPLEX, LLC
Krovelnaya st. 1, Uchaly
Bashkortostan, 453700, RUSSIA
Phone/Fax: +7 34791 41500
e-mail: sales_rm@uch.tn.ru; web: www.tn.ru

Система менеджмента качества
сертифицирована по ISO 9001:2011
Quality control system is
certificated by ISO 9001:2011

